

南会津町内の観光施設の環境放射能測定結果【H23. 7月～8月調査分】

施設名称	調査月日	調査地点	測定高さ	空間線量率測定値 (μSv/h)								備考			
				5地点 (四隅及び中央) 各平均値					平均値	前回平均値	建物・登山道入口		左欄前回結果		
				①中央	②	③	④	⑤							
会津田島祇園会館	H23. 7. 25	入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	—		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	—		
		駐車場	50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	—	—	—	—	—	
			1m	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	—	—	—	—	—	
道の駅「たじま」	H23. 7. 25	入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	—		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	—		
		駐車場	50cm	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	—	—	—	—	—	
			1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	—	—	—	—	—	
道の駅「番屋」	H23. 7. 29	入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—		
		駐車場	50cm	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	—	—	—	—	—	
			1m	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	—	—	—	—	—	
田代山	H23. 7. 27	猿倉登山口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	—		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14	—		
		猿倉登山口 駐車場	50cm	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	—	—	—	—	—	
			1m	0.11	0.1	0.11	0.11	0.12	0.11	—	—	—	—	—	
		シャトルバス乗り場 トイレ入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11	—	
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11	—	
		シャトルバス 乗り場	50cm	0.1	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	—	—	—	—	—	
			1m	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	—	—	—	—	—	
駒止湿原	H23. 7. 27	第1駐車場	50cm	0.08	0.1	0.08	0.09	0.1	0.09	—	—	—	—	—	
			1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.1	0.09	—	—	—	—	—	
		第2駐車場	50cm	0.09	0.09	0.1	0.09	0.1	0.09	—	—	—	—	—	
			1m	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	—	—	—	—	—	
		湿原入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11	—	
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	
伊南川	H23. 7. 27	屏風岩 遊歩道入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.16	—		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.15	—		
		屏風岩 駐車場	50cm	0.12	0.14	0.12	0.14	0.14	0.13	—	—	—	—	—	
			1m	0.13	0.13	0.12	0.14	0.14	0.13	—	—	—	—	—	
高清水自然公園	H23. 8. 1	建物入口 (管理棟)	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	—		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	—		
		駐車場	50cm	0.12	0.12	0.12	0.15	0.15	0.13	—	—	—	—	—	
			1m	0.13	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	—	—	—	—	—	
		かみおの道遊歩道 駐車場側入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—	
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.18	—	
		いげつつの道 遊歩道入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.16	—	
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.18	—	
		ムサビの道 遊歩道入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.15	—	
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—	
		野鳥の道 遊歩道入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	—	
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14	—	
		かみおの道遊歩道 キャンプ場側入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	—	
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	—	

南会津町内の観光施設の環境放射能測定結果【H23. 7月～8月調査分】

施設名称	調査月日	調査地点	測定高さ	空間線量率測定値 (μSv/h)									備考	
				5地点(四隅及び中央)各平均値					平均値	前回平均値	建物・登山道入口	左欄前回結果		
				①中央	②	③	④	⑤						
湯ノ花・木賊・たかつえ温泉	H23. 7. 29	会津アストリア 栢前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	—	
		会津高原 栢前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	—	
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	—	
		たかつえ温泉 白樺の湯前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	—	
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	—	
	たかつえ温泉 白樺の湯前駐車場	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	—		
		1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	—		
	館岩観光案内所前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14	—		
		1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	—		
	H23. 8. 1	湯ノ花温泉 星酒店前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	0.07	—		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	0.07	—		
湯ノ花温泉 共同浴場 湯端の湯前		50cm	—	—	—	—	—	—	—	0.09	—			
		1m	—	—	—	—	—	—	—	0.09	—			
木賊温泉 広瀬の湯前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	0.08	—				
	1m	—	—	—	—	—	—	—	0.09	—				
小豆・古町温泉	H23. 8. 1	小豆温泉 花木の宿前	50cm	—	—	—	—	—	—	0.13	—			
			1m	—	—	—	—	—	—	0.12	—			
	小豆温泉 窓明の湯前	50cm	—	—	—	—	—	—	0.12	—				
		1m	—	—	—	—	—	—	0.12	—				
	H23. 8. 2	古町温泉 赤岩荘入口	50cm	—	—	—	—	—	—	0.11	—			
			1m	—	—	—	—	—	—	0.12	—			
古町温泉 赤岩荘駐車場	50cm	—	—	—	—	—	—	0.13	—					
	1m	—	—	—	—	—	—	0.13	—					
さかい・山口・片貝温泉	H23. 8. 1	山口温泉 きらら289前	50cm	—	—	—	—	—	—	0.11	—			
			1m	—	—	—	—	—	—	0.11	—			
		南郷観光協会前	50cm	—	—	—	—	—	—	0.13	—			
			1m	—	—	—	—	—	—	0.13	—			
		片貝温泉 ホテル南郷前	50cm	—	—	—	—	—	—	0.12	—			
			1m	—	—	—	—	—	—	0.12	—			
		さかい温泉 さゆり荘前	50cm	—	—	—	—	—	—	0.12	—			
			1m	—	—	—	—	—	—	0.11	—			
		宮床温泉前	50cm	—	—	—	—	—	—	0.13	—			
			1m	—	—	—	—	—	—	0.13	—			
奥会津博物館 南郷館	H23. 7. 29	博物館入口	50cm	—	—	—	—	—	—	0.09	—			
			1m	—	—	—	—	—	—	0.11	—			
		第1駐車場	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	—	—	—		
			1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	—	—	—		
		第2駐車場	50cm	0.09	0.09	0.09	0.1	0.1	0.09	—	—	—		
			1m	0.1	0.11	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	—		

南会津町内の観光施設の環境放射能測定結果【H23. 12月調査分】

施設名称	調査月日	調査地点	測定高さ	空間線量率測定値 (μSv/h)									備考	
				5地点(四隅及び中央)各平均値					平均値	前回平均値	建物・登山道入口	左欄前回結果		
				①中央	②	③	④	⑤						
会津田島祇園会館	H23.12.6	入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	0.08	
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	0.08	
		駐車場	50cm	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	—	—	
			1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	—	—	
道の駅「たじま」	H23.12.7	入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	0.08	
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	0.08	
		駐車場	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	—	—	
			1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	—	—	
道の駅「番屋」	H23.12.7	入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11	0.1	
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	
		駐車場	50cm	0.11	0.11	0.11	0.11	0.1	0.11	0.11	0.11	—	—	
			1m	0.11	0.1	0.1	0.11	0.1	0.1	0.11	0.11	—	—	
田代山	H23.12.6	猿倉登山口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.13	積雪
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.14	5cm
		猿倉登山口 駐車場	50cm	0.12	0.1	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	—	—	積雪
			1m	0.1	0.09	0.1	0.1	0.1	0.1	0.11	0.11	—	—	5cm
		シャトルバス乗り場 トイレ入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.11	積雪
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11	0.11	5cm
		シャトルバス乗り場	50cm	0.09	0.09	0.1	0.1	0.11	0.1	0.11	0.11	—	—	積雪
			1m	0.1	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.11	0.11	—	—	5cm
駒止湿原	H23.12.6	第1駐車場	50cm	0.09	0.08	0.09	0.1	0.1	0.09	0.09	0.09	—	—	積雪
			1m	0.08	0.08	0.08	0.1	0.09	0.09	0.09	0.09	—	—	10cm
		第2駐車場	50cm	0.08	0.09	0.09	0.1	0.11	0.09	0.09	0.09	—	—	積雪
			1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	—	—	10cm
		湿原入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	0.11	積雪
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	0.1	10cm
伊南川	H23.12.6	屏風岩 遊歩道入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14	0.16	
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	0.15	
		屏風岩駐車場	50cm	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	—	—	
			1m	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	—	—	
高清水自然公園	H23.12.6	建物入口(管理棟)	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11	0.13	積雪
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11	0.13	2cm
		駐車場	50cm	0.13	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	—	—	積雪
			1m	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.13	0.13	—	—	2cm
		かモカの道遊歩道	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14	0.17	積雪
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	0.18	2cm
		いげつじの道 遊歩道入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.16	0.16	積雪
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14	0.18	2cm
		ムサビの道 遊歩道入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14	0.15	積雪
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14	0.17	2cm
		野鳥の道 遊歩道入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.13	積雪
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.14	2cm

南会津町内の観光施設の環境放射能測定結果【H23.12月調査分】

施設名称	調査月日	調査地点	測定高さ	空間線量率測定値 (μSv/h)									備考		
				5地点(四隅及び中央)各平均値					平均値	前回平均値	建物・登山道入口	左欄前回結果			
				①中央	②	③	④	⑤							
湯ノ花・木賊・たかつえ温泉	H23.12.7	たかつえ温泉 会津アストリアホテル前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	0.1		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	0.09		
		たかつえ温泉 会津高原ホテル前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.08		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	0.09		
		たかつえ温泉 白樺の湯前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	0.09		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	0.08		
		たかつえ温泉 白樺の湯前駐車場	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.09		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.09		
		館岩観光案内所前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.14		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.13		
		湯ノ花温泉 星酒店前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	0.07		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	0.07		
湯ノ花温泉 共同浴場 湯端の湯前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.09				
	1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.09				
木賊温泉 広瀬の湯前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	0.08				
	1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.09				
小豆・古町温泉	H23.12.7	小豆温泉 花木の宿前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	0.13	0.13			
			1m	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.12			
		小豆温泉 窓明の湯前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	0.12		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.12		
		古町温泉 赤岩荘入口	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.11		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.12		
古町温泉 赤岩荘駐車場	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14	0.13				
	1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	0.13				
さかい・山口・片貝温泉	H23.12.7	山口温泉 きらら289前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.11			
			1m	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.11			
		南郷観光協会前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	0.13		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.13		
		片貝温泉 ホテル南郷前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11	0.12		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11	0.12		
		さかい温泉 さゆり荘前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.12		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.11		
宮床温泉前	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.15	0.13				
	1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14	0.13				
会津高原 だいくら スキー場	H23.12.2	センターハウス駐車場	50cm	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	—	—	—	—	—	
			1m	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	—	—	—	—	—	
		第1・2駐車場	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	—	—	—	—	—	
			1m	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	—	—	—	—	—	
		センターハウス入口 (駐車場側)	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	—		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	—		
		センターハウス入口 (ゲレンデ側)	50cm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	—		
			1m	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	—		