

食品衛生法における経過措置のある上記食品は暫定規制値（500Bq/kg（セシウム-134、セシウム-137の合算値））が適用されます。

※セシウム-134、セシウム-137の合算値については、有効数字2桁（上位から3桁目を四捨五入したもの）で記載。

■一般食品

採取日	品目	食品区分	測定結果（Bq/kg）		
			セシウム-134	セシウム-137	合算値
H24.4.17	切り干し大根	乾燥野菜	検出せず（<8.1）	検出せず（<7.3）	検出せず
H24.5.8	乾燥ひらたけ	乾燥野菜	検出せず（<2.7）	検出せず（<2.9）	検出せず
H24.6.7	赤カブ漬	漬物	検出せず（<7.7）	検出せず（<6.2）	検出せず
H24.6.8	イチゴジャム	ジャム類	検出せず（<7.4）	検出せず（<5.9）	検出せず
H24.6.12	りんごジュース	清涼飲料水	検出せず（<8.4）	検出せず（<6.9）	検出せず
H24.6.25	乾しいたけ	乾燥野菜	検出せず（<3.2）	検出せず（<3.6）	検出せず
	乾しいたけ	乾燥野菜	検出せず（<4.2）	5.7	5.7
	乾しいたけ	乾燥野菜	検出せず（<4.3）	6.97	7
H24.7.4	ぎょうざの半製品	その他	検出せず（<4.4）	検出せず（<3.8）	検出せず
H24.7.6	こんにゃく	こんにゃく	検出せず（<3.2）	検出せず（<3.0）	検出せず
H24.7.12	そば米	乾燥穀類	検出せず（<4.1）	検出せず（<3.6）	検出せず
	そば粉	乾燥穀類	検出せず（<5.8）	検出せず（<4.7）	検出せず
	そば粉	乾燥穀類	検出せず（<6.5）	検出せず（<4.3）	検出せず
H24.7.19	そば	生めん	検出せず（<3.1）	検出せず（<2.6）	検出せず
	そば	生めん	検出せず（<3.3）	検出せず（<2.3）	検出せず
	中華めん	生めん	検出せず（<3.0）	検出せず（<2.9）	検出せず
H24.7.27	そば粉	乾燥穀類	検出せず（<3.5）	検出せず（<3.9）	検出せず
	大根甘酢漬	漬物	検出せず（<2.9）	検出せず（<2.6）	検出せず
H24.8.2	そうめん	乾めん	検出せず（<8.6）	検出せず（<7.7）	検出せず
	うどん	乾めん	検出せず（<10）	検出せず（<7.0）	検出せず
	ひやむぎ	乾めん	検出せず（<7.1）	検出せず（<7.8）	検出せず
H24.8.17	そば	乾めん	検出せず（<9.0）	検出せず（<9.6）	検出せず
	そうめん	乾めん	検出せず（<9.2）	検出せず（<7.1）	検出せず
	うどん	乾めん	検出せず（<8.9）	検出せず（<6.9）	検出せず
H24.8.22	よもぎそば	乾めん	検出せず（<9.0）	検出せず（<5.2）	検出せず
	そば	乾めん	検出せず（<9.7）	検出せず（<6.1）	検出せず
	そば	乾めん	検出せず（<7.9）	検出せず（<6.8）	検出せず
H24.8.29	うどん	乾めん	検出せず（<7.9）	検出せず（<6.6）	検出せず
	ひやむぎ	乾めん	検出せず（<7.6）	検出せず（<7.8）	検出せず
	そうめん	乾めん	検出せず（<8.7）	検出せず（<7.4）	検出せず
H24.9.12	トマトジュース	清涼飲料水	検出せず（<7.7）	検出せず（<7.2）	検出せず
	トマトジュース	清涼飲料水	検出せず（<7.7）	検出せず（<7.5）	検出せず
	ひやむぎ	乾めん	検出せず（<9.9）	検出せず（<7.2）	検出せず
	ひやむぎ	乾めん	検出せず（<8.1）	検出せず（<7.5）	検出せず
H24.9.19	そうめん	乾めん	検出せず（<8.9）	検出せず（<8.6）	検出せず
	そば	乾めん	検出せず（<7.8）	検出せず（<8.0）	検出せず
	大根酢漬	漬物	検出せず（<2.8）	検出せず（<2.6）	検出せず
	わらび水煮	山菜水煮	検出せず（<2.3）	検出せず（<3.1）	検出せず
H24.10.25	そば	乾めん	検出せず（<7.9）	検出せず（<8.4）	検出せず
	そば	乾めん	検出せず（<9.8）	検出せず（<9.6）	検出せず
	そば	乾めん	検出せず（<8.7）	検出せず（<8.8）	検出せず
H24.11.1	そば粉	乾燥穀類	検出せず（<5.0）	検出せず（<4.0）	検出せず
H24.11.9	そば	乾めん	検出せず（<10）	検出せず（<9.3）	検出せず
	そば	乾めん	検出せず（<9.7）	検出せず（<6.1）	検出せず
	そば	乾めん	検出せず（<9.6）	検出せず（<7.2）	検出せず
	そば粉	乾燥穀類	検出せず（<11）	検出せず（<8.7）	検出せず
	そば	生めん	検出せず（<2.6）	検出せず（<3.5）	検出せず
H24.11.12	とちもち	もち類	検出せず（<5.5）	11	11

H24.11.16	かのした塩漬	漬物	検出せず (<5.6)	検出せず (<5.5)	検出せず
	ナラタケ塩漬	漬物	5.01	7.55	13
	そば	乾めん	検出せず (<9.5)	検出せず (<10)	検出せず
	じゅうねんうどん	乾めん	検出せず (<4.4)	検出せず (<3.3)	検出せず
	そば	乾めん	検出せず (<11)	検出せず (<8.4)	検出せず
H24.11.22	そば	乾めん	検出せず (<3.9)	検出せず (<3.3)	検出せず
	そば	乾めん	検出せず (<3.8)	検出せず (<3.4)	検出せず
	乾めん	乾めん	検出せず (<6.7)	検出せず (<9.8)	検出せず
H24.11.26	草もち	もち類	検出せず (<5.1)	検出せず (<4.3)	検出せず
H24.11.29	そば茶	乾燥穀類	検出せず (<6.1)	検出せず (<4.5)	検出せず
	団子粉	乾燥穀類	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.0)	検出せず
	そば	乾めん	検出せず (<10)	検出せず (<8.4)	検出せず
	ふき菓子	菓子類	検出せず (<6.8)	検出せず (<4.8)	検出せず
H24.12.4	干し柿	乾燥果実	検出せず (<7.2)	検出せず (<5.7)	検出せず
H24.12.7	だったんそば茶	乾燥穀類	検出せず (<5.0)	検出せず (<3.8)	検出せず
	切り干し大根	乾燥野菜	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.7)	検出せず
H24.12.13	赤かぶ甘酢漬	漬物	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.6)	検出せず
H24.12.14	うどん	乾めん	検出せず (<9.3)	検出せず (<7.5)	検出せず
H24.12.18	大根甘酢漬	漬物	検出せず (<4.1)	検出せず (<3.3)	検出せず
	赤かぶ甘酢漬	漬物	検出せず (<3.8)	検出せず (<3.9)	検出せず
H25.1.9	柿チップ	乾燥果実	検出せず (<4.2)	3.3	3.3
	赤かぶ甘酢漬	漬物	検出せず (<7.8)	検出せず (<7.5)	検出せず
H25.1.10	白菜塩漬	漬物	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.6)	検出せず
H25.1.11	そうめん	乾めん	検出せず (<11)	検出せず (<8.8)	検出せず
H25.1.17	ひやむぎ	乾めん	検出せず (<9.5)	検出せず (<9.5)	検出せず
H25.1.23	きゅうりしょうゆ漬	漬物	検出せず (<6.5)	検出せず (<7.0)	検出せず
	ふき酢漬	漬物	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.1)	検出せず
H25.1.24	たくあん漬	漬物	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.2)	検出せず
	うどん	乾めん	検出せず (<8.4)	検出せず (<8.1)	検出せず
H25.1.29	草もち	もち類	検出せず (<4.4)	検出せず (<2.9)	検出せず
	乾燥トウモロコシ	乾燥野菜	検出せず (<8.7)	検出せず (<8.4)	検出せず
H25.2.7	とちもち	もち類	検出せず (<9.3)	検出せず (<7.3)	検出せず
	かぼちゃもち	もち類	検出せず (<11)	検出せず (<8.3)	検出せず
	そば	生めん	検出せず (<6.0)	検出せず (<4.3)	検出せず
H25.2.15	中華めん	生めん	検出せず (<6.4)	検出せず (<6.1)	検出せず
H25.2.20	そば	乾めん	検出せず (<9.2)	検出せず (<9.5)	検出せず
H25.3.1	団子粉	乾燥穀類	検出せず (<3.7)	検出せず (<4.1)	検出せず
	打ち豆	乾燥穀類	検出せず (<9.7)	検出せず (<9.5)	検出せず
	そば	乾めん	検出せず (<11)	検出せず (<7.1)	検出せず
H25.3.7	大根甘酢漬	漬物	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.7)	検出せず
	赤かぶ甘酢漬	漬物	検出せず (<4.2)	検出せず (<3.2)	検出せず
	そば	乾めん	検出せず (<11)	検出せず (<8.8)	検出せず

■牛乳・乳飲料

採取日	品 目	食品区分	測定結果 (Bq/kg)		
			セシウム-134	セシウム-137	合算値
H24.4.6	牛乳	牛乳	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず

■酒類

採取日	品 目	食品区分	測定結果 (Bq/kg)		
			セシウム-134	セシウム-137	合算値
H24.6.14	清酒	酒類	検出せず (<7.6)	検出せず (<7.8)	検出せず
	清酒	酒類	検出せず (<7.8)	検出せず (<7.5)	検出せず
H24.7.18	清酒	酒類	検出せず (<7.6)	検出せず (<6.8)	検出せず
	清酒	酒類	検出せず (<6.8)	検出せず (<6.4)	検出せず

■その他の食品

採取日	品 目	食品区分	測定結果 (Bq/kg)		
			セシウム-134	セシウム-137	合算値
H24.4.4	ミックスジャム	ジャム類	検出せず (<6.1)	検出せず (<5.0)	検出せず
H24.4.6	凍み大根	乾燥野菜	検出せず (<8.8)	検出せず (<7.9)	検出せず
	凍みもち	もち類	検出せず (<10)	検出せず (<8.3)	検出せず
	切り干し大根	乾燥野菜	検出せず (<12)	検出せず (<11)	検出せず
	打ち豆	乾燥野菜	検出せず (<12)	検出せず (<7.8)	検出せず
	かきもち	もち類	検出せず (<9.1)	検出せず (<7.8)	検出せず
	凍みもち	もち類	検出せず (<12)	検出せず (<8.4)	検出せず
H24.4.12	凍み大根	乾燥野菜	検出せず (<14)	検出せず (<12)	検出せず
	ふき塩漬	漬物	検出せず (<7.0)	検出せず (<7.7)	検出せず
H24.4.13	大豆	穀類	検出せず (<11)	検出せず (<9.0)	検出せず
	米みそ	調味料類等	検出せず (<7.1)	検出せず (<7.2)	検出せず
H24.4.17	なめみそ	みそ加工品	検出せず (<7.0)	検出せず (<5.0)	検出せず
H24.4.17	はちみつ	はちみつ	検出せず (<6.3)	検出せず (<4.8)	検出せず
H24.4.23	みそ	調味料類等	検出せず (<6.2)	検出せず (<5.8)	検出せず
H24.5.8	きょうぶき	惣菜	検出せず (<7.2)	検出せず (<6.9)	検出せず
	こづゆ	惣菜	検出せず (<9.6)	検出せず (<6.9)	検出せず
H24.5.24	梅干し	漬物	14.1	16	30
H24.6.1	山椒みそ	みそ加工品	検出せず (<5.3)	検出せず (<5.6)	検出せず
H24.6.4	乾燥青豆	乾燥穀類	21.8	22	44
	みそ	調味料類等	検出せず (<8.1)	検出せず (<5.3)	検出せず
H24.6.8	きゅうり味噌漬	漬物	検出せず (<6.5)	検出せず (<4.4)	検出せず
H24.7.4	山菜水煮	山菜水煮	検出せず (<5.7)	検出せず (<6.7)	検出せず
	フキ水煮	山菜水煮	検出せず (<7.8)	検出せず (<6.3)	検出せず
H24.7.19	みそ	調味料類等	検出せず (<7.1)	検出せず (<5.9)	検出せず
H24.7.27	青きな粉	乾燥穀類	検出せず (<13)	検出せず (<11)	検出せず
	団子粉	乾燥穀類	検出せず (<12)	検出せず (<11)	検出せず
	野菜しょうゆ漬	漬物	検出せず (<7.6)	検出せず (<5.9)	検出せず
H24.8.3	とちもち	もち類	検出せず (<11)	検出せず (<8.1)	検出せず
	とちもちまんじゅう	菓子類	検出せず (<5.1)	検出せず (<6.3)	検出せず
H24.9.19	うどん	乾めん	検出せず (<9.2)	検出せず (<7.4)	検出せず
H24.11.1	みそ	調味料類等	検出せず (<6.4)	検出せず (<5.3)	検出せず
	みそ	調味料類等	検出せず (<6.0)	検出せず (<8.3)	検出せず
H24.11.26	豆もち	もち類	検出せず (<9.7)	検出せず (<8.7)	検出せず
H24.11.29	打ち豆	乾燥穀類	検出せず (<13)	検出せず (<8.4)	検出せず
H24.12.18	打ち豆	乾燥穀類	検出せず (<12)	検出せず (<9.0)	検出せず
H25.1.10	打ち豆	乾燥穀類	検出せず (<14)	検出せず (<14)	検出せず
H25.1.29	打ち豆	乾燥穀類	検出せず (<9.7)	検出せず (<7.0)	検出せず